



Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T.C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu
Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı
ANALİZ RAPORU

Sayı : B.10.1.HSK.0.26.05.02.365 / 3350-1
Konu : Ambalaj Analizi
Protokol No : 25848
Tarih: 31.08.2012
Sayfa No: 1 / 1

Numunenin Geliş Sebebi	KONTROL
Numuneyi Gönderen Kişi / Kurum / Kuruluş	TEGA MÜHENDİSLİK A.Ş.
İlgi Yazı Tarih ve Sayısı	02.08.2012 / BİLA SAYI
Numunenin Alındığı Adres - Yer ve Tarih	1.ORGANİZE SAN.BÖL.KURUM HANLIĞI CAD.NO:1 AYAŞ YOLU-SİNCAN/ANKARA
Numunenin Sahibi	TEGA MÜHENDİSLİK A.Ş.
Numunenin Adı - Cinsi - Markası / Üretici Firma Adı	PE HAMMADESİ NUMUNESİ-TEGA MÜHENDİSLİK A.Ş.
Numunenin Ambalaj Şekli ve Etiket - Miktarı	PLASTİK POŞET İÇERİSİNDE - 1 ADET
Numunenin Üretim Tarihi ve Son Kullanma Tarihi	YOK / YOK
Numunenin Parti - Seri - Kod ve Barkod No	YOK / YOK
Tutanak / Sözleşme Tarih ve No - Mühür Durumu	YOK / YOK - Mühürsüz
Makbuz / Dekont Tarih ve No	29.08.2012 / 6820087
Numunenin Laboratuvara Geiş Tarihi ve Saati	03.08.2012 11:26:55
Numune Durumu	Analize Uygun
Analiz Başlama ve Bitiş Tarihi	03.08.2012 / 31.08.2012

Mekanik ve Fiziksel Özellikler	Metod-Cihaz	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuçları
Renk ve Görünüş	Organoleptik	**	Siyah renkli polietilen hammadde numunesi
Koku	Organoleptik	**	Kendine has

Kimyasal Parametreler	Birim	Metod-Cihaz	Tayin Limiti (LOQ)	Analize Alındığı Tarih	Mevzuat Limiti	Analiz Sonuçları
Arsenik	% (a/a)	ICP-OES	0.0009	29.08.2012	-	Tespit Edilmedi
Baryum	% (a/a)	ICP-OES	0.0014	29.08.2012	-	Tespit edilmedi
Kadmiyum	% (a/a)	ICP-OES	0.0008	29.08.2012	-	Tespit edilmedi
Krom	% (a/a)	ICP-OES	0.0014	29.08.2012	-	Tespit edilmedi
Kurşun	% (a/a)	ICP-OES	0.0053	29.08.2012	-	Tespit edilmedi
Antimon	% (a/a)	ICP-OES	-	29.08.2012	-	Tespit edilmedi
Selenyum	% (a/a)	ICP-OES	-	29.08.2012	-	Tespit edilmedi

Değerlendirme Yukarıdaki analiz sonuçlarının bulunduğunu bildirir rapordur.

Açıklamalar:

- Numune tarafımızca alınmamış olup, Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı Numune Kabul Kriterleri Talimatı'na uygun olarak kabul edilmiştir.
- Bu rapordaki sonuçlar ve görüşler yukarıda belirtilen numune için geçerlidir. Bu raporun hiçbir bölümü tek başına veya ayrı ayrı kullanılamaz ve Tüketici Güvenliği Laboratuvarları Daire Başkanlığı'nın izni olmadan çoğaltılamaz. İmzasız ve mühürsüz raporlar geçersizdir.
- Koyu renkte yazılmış olan analiz sonuçları ilgili mevzuat limitleri dışındadır.

**İlgili Mevzuatta Limit Verilmemiştir.

a/a : ağırlık/ ağırlık

Analiz Yapanlar

Bil.Uzm.Gıda Müh. Nilgün ÖZÜDOĞRU

Zir.Müh.Atilla SAKA

Tüketici Ürünleri Laboratuvarları Sorumlusu